

OPIS FUNKCJONALNY PLIKÓW COOKIES W SERWISIE CUK.PL

Cookie	Domena	Typ	Opis	Przechowywanie
ai_user	cuk.pl	Analityczne	Unikalne ciastko identyfikujące użytkownika ustawiane przez oprogramowanie Microsoft Application Insights, które umożliwia liczenie liczby użytkowników na stronie w określonym czasie.	1 rok
_gcl_au	.cuk.pl	Analityczne	Dostarczone przez Google Tag Manager w celu wykonywania testów wydajności reklam internetowych w witrynie.	3 miesiące
_ga_74YD3J5950	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciastek instalowany przez Google Analytics w celach analitycznych.	2 lata

_ga	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciasteczek _ga , instalowany przez Google Analytics, w celu kalkulacji wizytujących stronę użytkowników, sesji, danych kampanii. Dodatkowo gromadzi dane na temat użytkownika strony w celu analizy wyników w Google Analytics. Dane są zbierane anonimowo i nadawane są im losowo generowany numery w celu rozpoznania unikatowych wizyt.	2 lata
uid	.criteo.com	Analityczne	Jest to ciastko Google UserID, które śledzi zachowania użytkowników na różnych segmentach strony.	1 rok
_gid	.cuk.pl	Analityczne	Instalowane przez Google Analytics, ciastko _gid przechowuje informację na temat tego jak użytkownicy korzystają ze strony oraz tworzy raport analityczny wydajności strony.	1 dzień

			Anonimowo zbierane dane zawierają: liczbę wizyt w witrynie internetowej, źródło wizyt, oraz wyświetlane strony.	
ai_session	cuk.pl	Analityczne	To ciasteczko anonimowo identyfikujące sesje, ustawiane przez oprogramowanie Microsoft Application Insight, w celu zbierania danych statystycznych na temat wykorzystanie oraz telemetrii danych dla aplikacji zbudowanych na platformie w chmurze Azure.	30 minut
_snrs_sa	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciasteczek, dodawany przez platformę Synerise, jest używany w celu przechowywania danych dotyczących sesji użytkownika.	30 minut
_snrs_sb	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciasteczek, dodawany przez platformę Synerise, jest używany w celu przechowywania danych	30 minut

			dotyczących wyjścia z witryny internetowej	
_snrs_p	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciasteczek, dodawany przez platformę Synerise, jest używany w celu przechowywania informacji na temat użytkownika	30 lat
_snrs_uuid	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciasteczek, dodawany przez platformę Synerise, jest używany w celu przechowywania a identyfikatora UUID użytkownika.	30 lat
_snrs_puuid	.cuk.pl	Analityczne	Plik ciasteczek, dodawany przez platformę Synerise, jest używany w celu przechowywania a permanentnego identyfikatora UUID użytkownika.	30 lat
_hjFirstSeen	.cuk.pl	Analityczne	Hotjar ustawia ten plik ciastek w celu identyfikacji pierwszych sesji nowych użytkowników. Przechowuje wartości w formie prawda/fałsz, wskazujące czy jest to pierwsza instancja kiedy Hotjar	30 minut

			rozpoznał użytkownika.	
_hjIncludedInSessionSample	cuk.pl	Analityczne	Hotjar ustawia to ciasteczko w celu ustalenie czy użytkownik jest uwzględniony w próbie danych zdefiniowanej przez limit dziennych sesji na stronie internetowej.	2 minuty
_hjAbsoluteSessionInProgress	.cuk.pl	Analityczne	Hotjar ustawia ten plik ciastek by wykryć pierwsze wyświetlenie strony w sesji użytkownika. Jest to wartość w formacie prawda/fałsz ustawiana przez plik ciastek.	30 minut
uu	.adscale.de	Analityczne	AdScale ustawia to ciastko w celu personalizacji reklam poprzez rejestrację zachowań użytkownika na stronie.	1 rok

APID	.advertising.com	Analityczne	Plik ciasteczek ustawiany przez Yahoo w celu przechowywania informacji na temat zachowań użytkownika na stronach internetowych. Dane są używane w celu wyświetlania istotnych reklam użytkownikom.	1 rok
obuid	.outbrain.com	Funkcjonalne	Plik ciastek dodawany przez Outbrain, w celu zbierania anonimowych numerów identyfikacyjnych użytkowników. Jest używany w celu określenia które hiperłącza oraz przyciski są klikane przez użytkowników.	3 miesiące
KkCalcVer	cuk.pl	Funkcjonalne	Plik ciasteczek dodawany przez CUK, zapisuje używaną wersję kalkulatora - dane są używane w komunikacji pod testy ab. Zapisywane i odczytywane podczas ładowania każdej aplikacji.	10 lat

prefix_Doprowadzajacy Token - prefix KK, KM, KR, KT	cuk.pl	Funkcjonalne	Pliki cookies, dodawany przez CUK- używane w linkach indywidualnych lub wysyłce kalkulacji na maila. Przekazany token identyfikujący doradcę z linka lub kalkulacji jest zapisywany w ciasteczku i wczytywany podczas kolejnych kalkulacji	1 miesiąc
KS_KodPosrednika	cuk.pl	Funkcjonalne	Pliki cookies, dodawany przez CUK- używane w linkach indywidualnych lub wysyłce kalkulacji na maila. Przekazany anonimowy numer identyfikacyjny użytkownika z linka lub kalkulacji jest zapisywany w ciasteczku i wczytywany podczas kolejnych kalkulacji	1 miesiąc

KkCalcHash	cuk.pl	Funkcjonalne	Plik ciasteczek, ustawiany przez CUK, przechowuje hash poprzedniej kalkulacji, dzięki czemu po wykonaniu kalkulacji i ponownym wejściu na kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych, aplikacja proponuje wczytanie poprzedniej kalkulacji	1 rok
KkMotoCalcHash	cuk.pl	Funkcjonalne	Plik ciasteczek, ustawiany przez CUK, przechowuje hash poprzedniej kalkulacji, dzięki czemu po wykonaniu kalkulacji i ponownym wejściu na kalkulator ubezpieczeń motocyklowych, aplikacja proponuje wczytanie poprzedniej kalkulacji	1 rok
KtCalcHash	cuk.pl	Funkcjonalne	Plik ciasteczek, ustawiany przez CUK, przechowuje hash poprzedniej kalkulacji, dzięki czemu po wykonaniu kalkulacji i ponownym	1 rok

			wejściu na kalkulator ubezpieczeń turystycznych, aplikacja proponuje wczytanie poprzedniej kalkulacji	
Kb.App	cuk.pl	Funkcjonalne	Plik ciasteczek, ustawiany przez CUK, pełni funkcję zabezpieczającą podczas ładowania kalkulatora. nie przechowuje żadnych danych.	1 sesja
test_cookie	.doubleclick.net	Marketingowe	test_cookie jest używana przez doubleclick.net aby ustalić czy przeglądarka użytkownika obsługuje ciasteczka.	15 minut
_fbp	.cuk.pl	Marketingowe	Ten plik cookie jest ustawiany przez platformę Facebook w celu wyświetlania reklam na stronach Facebook lub w sieci reklamowej Facebook, użytkownikom, którzy odwiedzili naszą witrynę.	3 miesiące

IDE	.doubleclick.net	Marketingowe	Ciasteczko Google DoubleClick IDE przechowuje informację na temat zachowań użytkowników na stronie w celu dostarczenia spersonalizowanej reklamy.	1 rok
PUBMDCID	.pubmatic.com	Marketingowe	PubMatic zamieszcza plik cookies w celu przechowywania numeru identyfikacyjnego, który jest używany do wyświetlania reklam w przeglądarce użytkownika.	3 miesiące
CMID	.casalemedia.com	Marketingowe	Casale Media ustawia ten plik cookie w celu zbierania informacji o zachowaniach użytkowników w celu personalizacji reklam.	1 rok
CMPS	.casalemedia.com	Marketingowe	CMPS jest ustawiany przez CasaleMedia w celu anonimowego śledzenia wizyt użytkownika, dla personalizacji wyświetlania reklam.	3 miesiące

tuuid	.bidswitch.net	Marketingowe	Ciasteczko tuuid , ustawiane przez BidSwitch, przechowuje unikatowy numer identyfikacyjny w celu zdeterminowania jakie reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi na stronach reklamowych. Informacja jest wykorzystywana w celu wyznaczenia kiedy i jak często użytkownikowi zostanie wyświetlony baner reklamowy.	1 rok
c	.bidswitch.net	Marketingowe	To ciasteczko jest ustawiane przez Rubicon Project w celu kontroli synchronizacji identyfikacji użytkownika oraz wymiany danych między serwisami reklamowymi.	1 rok

tuuid_lu	.bidswitch.net	Marketingowe	Ciasteczko ustawiane przez BidSwitch, przechowuje unikatowy numer identyfikacyjny w celu ustalenia, jakie reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi podczas wizyt na stronach reklamowych. Informacja jest używana w celu ustalenia kiedy i jak często użytkownik będzie widział dany baner reklamowy.	1 rok
CMPRO	.casalemedia.com	Marketingowe	Ciasteczko CMPRO jest ustawiane przez CasaleMedia w celu anonimowego śledzenia zachowań użytkownika oraz w celu personalizacji reklam.	3 miesiące
CMST	.casalemedia.com	Marketingowe	Casale Media ustawia to ciasteczko, by zbierać informację na temat zachowań użytkowników w celu personalizacji reklam.	1 dzień

CMRUM3	.casalemedia.com	Marketingowe	Ciasteczko CMRUM3 jest ustawiane przez CasaleMedia dla anonimowego śledzenia użytkownika na podstawie odwiedzonych stron, w celu personalizacji reklam.	1 rok
tluid	.3lift.com	Marketingowe	To ciastko jest ustawiane przez AdRoll w celu identyfikacji oraz przedstawienia użytkownikowi stosownych reklam na podstawie danych użytkownika.	3 miesiące
tuuid	.360yield.com	Marketingowe	Ciasteczko tuuid, ustawiane przez BidSwitch, przechowuje unikatowy numer identyfikacyjny w celu określenia, jakie reklamy użytkownik widział, jeżeli odwiedził którąkolwiek ze stron internetowych reklamodawcy. Informacja jest używana w celu podjęcia decyzji kiedy i jak często	3 miesiące

			użytkownikowi będzie wyświetlany konkretny baner reklamowy.	
tuid_lu	.360yield.com	Marketingowe	Plik cookies ustawiany przez BidSwitch, przechowuje unikatowy numer identyfikacyjny, by określić jakie reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi, podczas wizyt na stronach reklamowych. Informacja jest używana by zrozumieć kiedy i jak często użytkownikowi został wyświetlony określony baner reklamowy.	3 miesiące

MUID	.bing.com	Marketingowe	Bing ustawia to ciasteczko w celu rozpoznania unikatowej przeglądarki internetowej, z których odwiedzane są strony. To ciastko jest używane w celach reklamowych, analizy ruchu na stronie oraz innych operacji.	1 rok
stx_user_id	.sharethrough.com	Marketingowe	Ciastko ustawiane przez Sharethrough w celu dostarczania spersonalizowanych i istotnych treści.	1 miesiąc
um	.360yield.com	Marketingowe	Ustawiane przez AddThis w celu rejestracji publikacji użytkowników na platformach społecznościowych.	3 miesiące
umeh	.360yield.com	Marketingowe	Ciastko ustawiane przez Improve Digital w celu śledzenia użytkowników na wielu stronach, aby prezentować istotne reklamy na podstawie preferencji użytkownika.	3 miesiące

tu	.ih.adscale.de	Marketingowe	AdScale ustawia to ciastko w celu personalizacji reklam poprzez rejestrację ruchu użytkownika na stronie internetowej.	1 rok
uuid2	.adnxs.com	Marketingowe	Ciasteczko uuid2 jest ustawiane przez AppNexus, dokumentuje informacje pomocne przy rozróżnieniu urządzeń oraz przeglądarek używanych przez użytkownika. Informacja ta zostaje użyta w celu doboru reklam dostarczanych przez platformę i określenia wydajności reklam oraz przypisanych płatności.	3 miesiące
IDSYNC	.analytics.yahoo.com	Marketingowe	Plik ciasteczek ustawiany przez Yahoo w celu przechowywania informacji o zachowaniach użytkownika na wielu witrynach internetowych. Informacja jest używana do wyświetlania istotnych reklam użytkownikom.	1 rok

uuid2	.adnxs.com	Marketingowe	AppNexus ustawia plik ciasteczek anj które zawierają dane potwierdzające czy numer identyfikacyjny ciasteczka jest zsynchronizowa ny z podmiotami partnerskimi.	3 miesiące
B	.yahoo.com	Marketingowe	Plik cookies wykorzystywan y przez Yahoo w celu anonimowego zbierania danych związanych z wizytami użytkownika na witrynie internetowej: liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie oraz odwiedzane strony w witrynie. Te dane są używane w celu personalizacji zawartości witryny internetowej.	1 rok
A3	.yahoo.com	Marketingowe	Ciastko dodane przez Yahoo w celu personalizacji reklam.	1 rok

criteo	.outbrain.com	Marketingowe	Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Outbrain i służy do analizy danych technicznych dotyczących witryny.	20 dni
--------	---------------	--------------	---	--------

Aktualizacja na dzień 30.03.2022 r.